



春暖の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

今年は3年ぶりに「WBC（ワールドベースボールクラシック）」が開催され話題を呼びました。特に日本にとっては2連覇が掛かっており、前回大会以上のプレッシャーで各選手は試合に臨んだことでしょう。ところで、大会の名称に使われている「クラシック」には「伝統がある、由緒正しい大会」という思いが込められています。アメリカ メジャーリーグでは夏のオールスターを「ミッドサマークラシック」、秋のワールドシリーズを「フォールクラシック」と呼んでいます。この大会の提唱者であるメジャーリーグ機構の意気込みが感じられるネーミングといえます。



プロの野球選手には自己ベストが常に要求されます。たった一球の失投に泣いた投手や、ここぞというところで凡打に終わった打撃手が思い出されます。各国の代表として選抜された選手による世界一を決める大会が、今後定着し「クラシック」の名に恥じない伝統の大会に成長していった欲しいものです。

我々メーカーもプロ意識を持ち、基本に忠実にモノ造りを行い、お客様の声に最大限耳を傾けて参ります。時にそれが遠回りでも確実に目的に突き進んで行きたい。「丑(うし)」年に似つかわしい企業であり続けたいと思います。そして「牛のよだれ」の如く粘り強く製品の良さを伝えて行きたいと思います。

信頼され、期待を寄せて頂ける企業を目指し、より良いサービスと他社より質の高い商品をより安く提供し続けるよう励み、共に歩んで行くことを理念とし邁進して参ります。益々の御指導、御鞭撻のほどを宜しく御願い申し上げます。

他社より良品を 他社より安価にて 提供し、共に栄えるを念じ、
お客様に安心と信頼を得ることを、社の理念とします。

～ New Lineup（新製品のご紹介）～

KH 新型「タフ フック」シリーズ

「タフ フック」はスチールフックを先行発売とし、ハツ打 ロープにて販売いたします。前月号にて基本となる製品の品番をご紹介致しましたが今回はシリーズのご紹介です。

まずは「タフ フック」の特長を確認致します。



今回の「タフ フック」は少々使い方はビクともしない頑強な構造です！

安全面から「当て掛け」は推奨できませんが、十分耐えられることは 実証確認済みです。



1. 堅牢な「外れ防止レバー」

2. 開口部 60mm を跨る「特許レバー」




3. 樹脂ガイドによるブレ補正



4. 深いフック受け



品番の見方(S138L-Nの場合)



胸ベルト 1400mm をご希望の場合は、品番の後に「L」を追記願います。「1400mm」「L寸」と明記下さっても構いません。尚、安全性の見地から 1400mm 以上の別注はお受けしておりません。ご了承下さい。

品番	品名	形状	色柄	胸ベルトサイズ	JANコード	旧タイプ 該当品番
S138-N	KH 安全帯 スチール φ13mm 8ツ打	スライドバックル 胸ベルト付き	ネビー	1200mm	4948377 603836	41150
S138-S			シルバー		4948377 603843	41151
S138-B			ブルー		4948377 603850	41152
S138-K			ブラック		4948377 603867	41153
S138-P			パープル		4948377 603874	41155
S138-W			ホワイト		4948377 603881	41156
S138-O			OD		4948377 603898	41157
S138-Y			イエロー		4948377 603904	41158



品番	品名	形状	JANコード	旧タイプ該当品番
LS138-08	KH ランヤード スチール φ13mm 8ツ打	800mm	4948377 604079	48151
LS138-10		1000mm	4948377 604086	48152
LS138-15		1500mm	4948377 604093	48153


※ランヤードは品番の頭に「L」が付きます。長さはフックを含んだ長さ表記です。

品番	品名	形状	色柄	胴ベルトサイズ	JANコード	旧タイプ該当品番
S138L-N	KH 安全帯 スチール φ13mm 8ツ打	アロッキー ワンタッチ 胴ベルト付き	ネイビー	1200mm	4948377 603911	LOK41150
S138L-S			シルバー		4948377 603928	LOM41151
S138L-B			ブルー		4948377 603935	LOM41152
S138L-K			ブラック		4948377 603942	LOK41153
S138L-P			パープル		4948377 603959	LOM41155
S138L-W			ホワイト		4948377 603966	LOM41156
S138L-O			OD		4948377 603973	LOK41157
S138L-Y			イエロー		4948377 603980	LOM41158

～今月のお勧め商品～

KH チタンミニカッター

高所作業の職人さんに欠かせない工具の一つに「ミニカッター」がございます。日によっては一日に数百回も切断するといわれますが、鉄製の刃の場合は大よそ 1000回切断を繰り返すと刃の一部が磨耗し、切りにくくなってきます。ステンレスの刃はそれと比べると大変粘りがあり 5～6000回の切断にも耐えます。しかしチタンコーティングのこの製品はなんと数万回の切断に耐えます。チタンコーティングの効用は表面凹凸を滑らかにし、刃先が切断素材に抵抗無く切り込んでいく点です。母材はHSS鋼という旋盤に用いるドリル刃と同じ材質の金属(ハイス鋼)ですので長い使用の末にコーティングが剥離しても切れ味は衰えません。数年から十数年ずっと使い続けて頂ける製品でございます。



品番	品名	仕様	全長	JANコード
32511	KH チタンカッター ブラケース入	チタン刃ステンレスハンドル	210mm	4948377 325110

KH スリムツールホルダーシリーズ

発売以来、外観の美しさ、2ツ穴の利便性、手頃な価格で好評のツールホルダーシリーズのご案内です。2ツ穴の台座は幅が従来の半分となり、手狭になりがちな腰回りを軽快にしてくれます。カラーも大変人気がある「ガンメタル色」を用い 高級感を醸(かも)し出しています。



品番	品名	色柄	JANコード
177S-G	KHホルダー ラチェットレンチ差し 2ツ穴	ガンメタル	4948377 670272
183S-G	KHホルダー ハンマー・パール差し 2ツ穴		4948377 670296
184S-G	KHホルダー ミツ輪型 2ツ穴		4948377 670289
182S-G	KHホルダー ハンマー差し 2ツ穴		4948377 670326
876S-G	KHホルダー ラチェットレンチ差し 2ツ穴		4948377 670319
173S-G	KHホルダー クリッパー差し 2ツ穴		4948377 670302



～ information (お知らせ) ～

◎商標登録いたしました

アリン釘袋を中心に商品説明のPOPに入れております「極力(きわめちから)」と、ペンチケース中心に商品名に取り入れております「一徹(いってつ)」がこのたび特許庁の審査の結果、商標として認められました。「名は体を表す」という言葉の通り、「極力」も「一徹」も製品の性能を良く表していると思います。製品共々この2つの名前も覚えて頂き、かわいがって下さい。

◎環境を考える企業として～

今の経済の発展は、大量生産、大量消費があったからに他なりません。しかし、地球環境という規模で考えると、人間だけが短期間で地球に眠る資源を消費し尽くしてしまっていて良いわけがありません。現実には安い反面、長持ちしない製品が大量に氾濫しています。工具袋をポリエステルやポリプロピレンで製造すれば大変安価に仕上がります。原材料高騰の今、これら代替素材で生産することは企業にとってリスク回避になります。しかし、「良品を安価に提供する」ことを社訓とする当社はナイロン製品にこだわります。工具バッグが苛酷な環境で使われることが分かっているから妥協できません。工具バッグのプロを自認する以上、**KH**のブランドは今後も素材を大切に参ります。

極力

一徹

～ KH Technology ～

ナイロンとポリエステルについて

開発はナイロンが1935年アメリカに対して**ポリエステル**は1941年イギリスとほぼ同時期の発明品。石油から精製される製品で、軽くて、染色が容易、吸湿性が低い点は同じである。価格は**ポリエステル**が圧倒的に安く、成型しやすい特性と相まって多くの製品に利用されている。しかし、決定的な違いは、ナイロン繊維が大変強靱で、繊維一本一本が切れにくく、結果毛羽立ちが起こりにくい点である。弾力性にも富んでおり、女性用のストッキングや水着、スキーウェアなど過酷な条件での使用衣料には欠かせない素材である。



ウォレス・ヒューム・カロザース
博士

(ナイロンの開発チーム長)

当社のバッグは繊維密度に差を持たせて数種類の製品を製造していますが全てナイロン製品です。鋭利な刃物や尖った釘を収納し、また、屋外で使用されることを考えたら**ポリエステル**はバッグ素材としてありえないと当社は考えます。試しにコンクリートの壁に擦り付けて頂ければ**ポリエステル**の脆さが十分お分かりいただけると思います。販売店様は勿論、お使いになるユーザー様もこの機会にその違いを十分認識頂き、製品の価値を見誤ることが無いようお願い致します。

株式会社 基陽

兵庫県三木市別所町小林 477-10

TEL 0794-82-2304 (代)

FAX 0794-82-9462

E-mail: kh-kiyo@vacht.ocn.ne.jp

HP: <http://www.kiyo.biz-web.jp/>

製品の仕様・外観などは改良により予告無く変更することがございます。