




株式会社 基陽
<https://kh-kiyo.com>
 Mail : info@kh-kiyo.com



〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林477-10
 Tel : 0794-82-2304 / Fax : 0794-82-9462

2025年1月発行 第4版

・基陽は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。仕様が変わる場合もありますので、詳細はHPをご覧ください、直接基陽までお問い合わせください。

ki
 KIYOH

墜落制止用器具カタログ

**PERSONAL
 FALL-ARREST
 SYSTEMS**

Ver.24

あなたにオススメのフルハーネス

KHフルハーネスは、多様な職種・好みに対応できるよう、型のラインアップを揃えております。自分にピッタリのフルハーネスをお選びいただけます。

着心地重視。体にピタッとフィットさせたい！



- 工場や電気工事、設備点検などの職種の方。
- 腰回りが比較的軽微な方。

そんなあなたには、サイドでベルトがクロスする



じゃばらストレッチフルハーネスX型



フルハーネスX型

腰回りのスペース確保。腰道具をたくさんつけたい！



- 鳶、土木工事、電気通信工事などの職種の方。
- サイズ調節を簡単にやりたい方。

そんなあなたには、腰回りスツキリ、胸、背中、腿の3か所で長さ調節可能(※Itypeのみ)な



じゃばらストレッチフルハーネスI型

重い腰道具を支えられる抜群の安定感！



- 重量鳶の方。
- 腰ベルトを併用してサスペンダー機能を使いたい方。

そんなあなたには、4本のベルトで腰ベルトを支えられる



フルハーネスH型



【セット品】
X型じゃばらストレッチフルハーネス
+ダブルじゃばらランヤード



品番	カラータイプ	ランヤード	JANコード
XVGSLJPWS2	反射テープ付黒	反射テープ付黒	4 948377 630047

●サイズ／フルハーネス：フリーサイズ、ランヤード：伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm●重量／2850g●100kg対応●最大自由落下距離／2.3m●落下距離／4.2m●セット内容／フルハーネス：FXVGSL-L2、ランヤード：W1JPWS-17●構造側／フック部：スチール、レバー部：アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)



ランヤードフック



【セット品】
X型じゃばらストレッチフルハーネス
+ダブル巻取式ランヤード



品番	カラータイプ	ランヤード	JANコード
XVGSLTPRK2	反射テープ付黒	ブラック	4 948377 630061

●サイズ／フルハーネス：フリーサイズ、ランヤード：伸長時1600mm(フック含む)／収縮時750mm●重量／2650g●100kg対応●インターロック付き●最大自由落下距離／2.3m●落下距離／3.5～4.2m●セット内容／フルハーネス：FXVGSL-L2、ランヤード：W1TPRK-17●構造側／フック部：アルミ、レバー部：アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)

※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞
フルハーネス

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞
ランヤード

STRETCH
TYPE
JABARA
駕王
IPGSLTPGK2

【セット品】
I型じゃばらストレッチフルハーネス
+ダブルじゃばら駕王ランヤード

SHOCK
ABSORBER
Type 1

品 番	カラータイプ	JANコード
IPGSLTPGK2	フルハーネス ランヤード	4 948377 629898

●サイズ／フルハーネス:フリーサイズ、ランヤード:伸長時1700mm(フック含む)／収縮時950mm●重量／2690g●100kg対応●最大自由落下距離／2.3m●落下距離／4.2m●セット内容／フルハーネス:FIPGSL-L2、ランヤード:W1TPGK-17●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞
フルハーネス

STRETCH
TYPE
RE.CORE
IPGSLTPRK2

【セット品】
I型じゃばらストレッチフルハーネス
+ダブル巻取式ランヤード

SHOCK
ABSORBER
Type 1

品 番	カラータイプ	JANコード
IPGSLTPRK2	フルハーネス ランヤード	4 948377 629904

●サイズ／フルハーネス:フリーサイズ、ランヤード:伸長時1600mm(フック含む)／収縮時750mm●重量／2840g●100kg対応●インターロック付き●最大自由落下距離／2.3m●落下距離／3.5~4.2m●セット内容／フルハーネス:FIPGSL-L2、ランヤード:W1TPRK-17●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)

※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。



伸縮率

208%

どんな動きでも **フィット** します！



- 伸縮素材が快適な作業をサポートします。
- 緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑えます。



カラータイプ／
反射テープ・黒



カラータイプ／
青ライン・黒

STRETCH
TYPE
FXVG□L-L2

X型じゃばらストレッチ
フルハーネス

品 番	カラータイプ	JANコード
FXVGSL-L2	フルハーネス	4 948377 629737
FXVGBL-L2	フルハーネス	4 948377 629720

●サイズ／フリーサイズ●重量／FXVGSL-L2: 1190g、FXVGBL-L2: 1250g●100kg対応●バックル:ワンタッチ式●ベルト幅:45mm(胸ベルト幅:38mm)●脚部形状:V型



伸縮率
208%

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞

STRETCH

どんな動きでも **フィット** します！

しゃがむ 背伸びする 階段を登る 車に乗る 自転車に乗る

●伸縮素材が快適な作業をサポートします。
●緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑えます。

フルハーネスセット

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞

STRETCH
TYPE
FIPG□L-L2

I型じゃばらストレッチ
フルハーネス

品 番	カラータイプ	JANコード
FIPGSL-L2	反射テープ・黒	4 948377 629669
FIPGBL-L2	青ライン・黒	4 948377 629652

●サイズ／フリーサイズ●重量／FIPGSL-L2: 1390g、FIPGBL-L2: 1450g●100kg対応
●バックル:ワンタッチ式●ベルト幅:45mm (胸ベルト幅:38mm)●脚部形状:水平型



X TYPE
FXPNBL-L2
X型フルハーネス

品 番	カラータイプ	JANコード
FXPNBL-L2	青ライン・黒	4 948377 629676

●サイズ／フリーサイズ●重量／1510g●100kg対応●バックル:ワンタッチ式
●ベルト幅:45mm (胸ベルト幅:38mm)●脚部形状:水平型



H TYPE
FHPN□L-L2
H型フルハーネス

品 番	カラータイプ	JANコード
FHPNSL-L2	反射テープ・黒	4 948377 629638
FHPNBL-L2	青ライン・黒	4 948377 629614

●サイズ／フリーサイズ●重量／FHPNSL-L2: 1350g、FHPNBL-L2: 1400g●100kg対応●バックル:ワンタッチ式●ベルト幅:45mm (胸ベルト幅:38mm)●脚部形状:水平型



フルハーネスセット

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット



ノングラ
Non Gravity Harness

重力から解き放て。

軽量化に徹底的にこだわり、
業界最軽量クラスを実現。

重量 約 680g

HPで
さらに詳しく

カラーベルト

身体へのあたりがソフトで
フィットしやすい。
柔らかな光沢のある、
滑らかな手触りのベルト。

脚ベルト

脚部にバックルや、
縫い目がない。
脚回りが動かしやすい。

胸ベルト

バストに合わせて
位置をスライドできる。

ショルダーバッグ付

GOOD DESIGN AWARD
2022年度受賞

ノングラ
Non Gravity Harness


FXVW□□□M

女性専用フルハーネス「プロミネ」

品 番	カラータイプ	JANコード
FXVW11-M	マゼンタ×シルバー	4 948377 630801
FXVWBG0M	グリーン×ブラック	4 948377 631877
FXVWBS0M	ブラック×シルバー	4 948377 631884

●重量／約680g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル／ワンタッチ式●ベルト幅／40mm●脚部形状／V型

カラータイプ／マゼンタ×シルバー



体型には個人差があり、防寒着などの着用によっても変わります。こちらの適合表は目安としてご利用ください。



カラータイプ／グリーン×ブラック

カラータイプ／ブラック×シルバー

これが マイ現場スタイル。


カッコよく働こう。
こだわりデザイン+軽量



HPで
さらに詳しく



ショルダーバッグ付



体型には個人差があり、防寒着などの着用によっても変わります。こちらの適合表は目安としてご利用ください。



FXVW31-□3

ノングラフルハーネス「セイテン」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW31-L3	レギュラー	セイテン	4 948377 630825
FXVW31-M3	ライト	セイテン	4 948377 630849

●重量／レギュラー:約790g、ライト:約770g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル／ワンタッチ式●ベルト幅／40mm●脚部形状／V型



FXVW51-□

ノングラフルハーネス「プロミネダッシュ」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW51-L	レギュラー	マゼンタ×シルバー	4 948377 630863
FXVW51-M	ライト	マゼンタ×シルバー	4 948377 630887

●重量／レギュラー:約770g、ライト:約750g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル／ワンタッチ式●ベルト幅／40mm●脚部形状／V型

FXVW21-□3

ノングラフルハーネス「キッコウ」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW21-L3	レギュラー	キッコウ	4 948377 630818
FXVW21-M3	ライト	キッコウ	4 948377 630832

●重量／レギュラー:約790g、ライト:約770g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル／ワンタッチ式●ベルト幅／40mm●脚部形状／V型



FXVW41-□

ノングラフルハーネス「クローム」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW41-L	レギュラー	ジェットブラック×シルバー	4 948377 630856
FXVW41-M	ライト	ジェットブラック×シルバー	4 948377 630870

●重量／レギュラー:約770g、ライト:約750g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル／ワンタッチ式●ベルト幅／40mm●脚部形状／V型



HX-SP

フルハーネス交換部品
肩パッド

品 番	JANコード
HX-SP	4 948377 612548

- 寸法／高さ50mm×幅215mm×奥行18mm
- 重量／20g



HX-CSO

フルハーネス交換部品
胸ベルト

品 番	JANコード
HX-CSO	4 948377 629331

- カラータイプ／反射テープ-黒●寸法／ベルト幅：38mm、長さ：280～360mm(バックル閉)
- 重量／80g



HX-SDO

フルハーネス交換部品
胸ベルト

品 番	JANコード
HX-SDO	4 948377 629348

- カラータイプ／反射テープ-黒●寸法／ベルト幅：38mm、長さ：1000～1580mm(バックル閉)●重量／770g※FIPG-SL-L2およびFIPGBL-L2用



HX-FH

フルハーネス交換部品
フックハンガー

品 番	JANコード
HX-FH	4 948377 612579

- 寸法／高さ86mm×幅42mm×奥行13mm
- 重量／16g



HX-YD

フルハーネス交換部品
緩み止めD環

品 番	JANコード
HX-YD	4 948377 612586

- 寸法／高さ58mm×幅28mm×奥行3mm
- 重量／18g



HX-YDA

フルハーネス交換部品
緩み止めD環アルミ

品 番	JANコード
HX-YDA	4 948377 613026

- 寸法／高さ58mm×幅28mm×奥行3mm
- 重量／6g



HX-BSS

フルハーネス交換部品
背あて

品 番	JANコード
HX-BSS	4 948377 622004

- カラータイプ／反射テープ-黒●寸法／ベルト幅：45mm、長さ：95mm(ベルト部分のみ)
- 重量／48g




HX-HD

ブロックリール用補助環
(フルハーネス用オプションパーツ)

品 番	JANコード
HX-HD	4 948377 617130

- 寸法／ベルト幅:20mm、長さ:500mm●重量／70g



HX-RFY

フルハーネス用
反射帯 大1枚

品 番	JANコード
HX-RFY	4 948377 622219

- カラータイプ／イエロー●寸法／高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
- 重量／22g●大 1枚




HX-RFY4

フルハーネス用
反射帯 大4枚組

品 番	JANコード
HX-RFY4	4 948377 622141

- カラータイプ／イエロー●寸法／高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
- 重量／22g(1枚あたり)●大 4枚組



HX-RFSY2

フルハーネス用
反射帯 小2枚組

品 番	JANコード
HX-RFSY2	4 948377 622233

- カラータイプ／イエロー●寸法／高さ70mm×幅50mm×奥行3.5mm●重量／6g(1枚あたり)
- 小 2枚組



HX-RFO

フルハーネス用
反射帯 大1枚

品 番	JANコード
HX-RFO	4 948377 622202

- カラータイプ／オレンジ●寸法／高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
- 重量／22g●大 1枚



HX-RFO4

フルハーネス用
反射帯 大4枚組

品 番	JANコード
HX-RFO4	4 948377 622158

- カラータイプ／オレンジ●寸法／高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
- 重量／22g(1枚あたり)●大 4枚組



HX-RFSO2

フルハーネス用
反射帯 小2枚組

品 番	JANコード
HX-RFSO2	4 948377 622226

- カラータイプ／オレンジ●寸法／高さ70mm×幅50mm×奥行3.5mm●重量／6g(1枚あたり)●小 2枚組



※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

HX-KS

フルハーネス用
緊急ストラップ

品 番	JANコード
HX-KS	4 948377 629164

- 寸法／収納時：高さ60mm×幅60mm×奥行40mm、ロープ長さ：1100mm、ロープ幅：20mm●重量／110g●フックとループの2個組



墜落制止後の 腿部うっ血対策に

フルハーネス着用者が墜落制止後に吊られた状態で救助を待つ際、一時的に腿部のうっ血を軽減し、サスペンショントラウマの発症を遅らせず。

サスペンショントラウマとは…

長時間フルハーネスに吊られたことにより腿ベルトが食い込み、血管や神経を圧迫し、意識障害・血栓の発生・心拍数の減少・血圧低下など、様々な症状を引き起こします。止められた血流が、救助後一気に解放されることで心臓への血流が急激に増加し、死に至ることもあります。




JABARA
駕王

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞

「ロープ式は絡まりやすい」「巻取式は重くて高価」という職人さんの悩みを解決し、ロープ式の軽さ、巻取式の操作性の高さを兼ね備えた点が評価され、2014年度グッドデザイン賞金賞を受賞しました。通常のじゃばらの伸縮率を、さらに30%向上させた「じゃばら駕王」は、軽量で作業性バツグンのプロ仕様です。

■出典 Good Design Award: 高所作業用ランヤード [駕王]。
受賞対象一覧: <https://www.g-mark.org/award/describe/41277>



軽量の生地なので、体にかかる負担が軽くなります。
※最軽量で 680g (S1T6GK-17)

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞
ランヤード

JABARA
駕王
W1TPGK-17

ダブルじゃばら駕王ランヤード
オールアルミフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
W1TPGK-17	ブラック	4 948377 627047

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量／1300g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞
ランヤード

JABARA
駕王
S1TPGK-17

シングルじゃばら駕王ランヤード
オールアルミフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1TPGK-17	ブラック	4 948377 627078

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量／750g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞
ランヤード

JABARA
駕王
S1T6GK-17

シングルじゃばら駕王ランヤード
オールアルミフック 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1T6GK-17	ブラック	4 948377 627092


●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量／680g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／小フック●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m





JABARA


「じゃばらランヤード」はKHが業界に先駆けて考案しました。
「ロープ式は絡まりやすい」「巻取式は重くて高価」という職人さんのお悩みを、
なんとか解決したいという思いで誕生した第三のランヤードです。
ロープ式の軽さ、巻取式の作業性の高さを兼ね備えており、多くの方に愛され続けています。
カラーは3色から選べ、反射テープ付きのものは暗所作業で視認性向上に役立ちます。



反射テープ付きで視認性向上。
暗所でも安全に作業できます。
(カラーが「反射テープ-黒」のみ)



カラータイプは好みに合わせて
3色から選べます。



GOOD DESIGN AWARD 2014 グッドデザイン金賞 ランヤードフック

JABARA W1TPW□-17

ダブルじゃばらランヤード
オールアルミフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
W1TPWS-17	反射テープ-黒	4 948377 628679
W1TPWB-17	青ライン-黒	4 948377 628662
W1TPWK-17	緑ライン-黒	4 948377 628655

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm
●重量／W1TPWS-17:1420g、W1TPWB-17: 1360g、W1TPWK-17: 1360g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
反射テープ-黒

GOOD DESIGN AWARD 2014 グッドデザイン金賞 ランヤードフック

JABARA S1TPW□-17

シングルじゃばらランヤード
オールアルミフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1TPWS-17	反射テープ-黒	4 948377 628617
S1TPWB-17	青ライン-黒	4 948377 628600
S1TPWK-17	緑ライン-黒	4 948377 628594

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1TPWS-17:810g、S1TPWB-17:780g、 S1TPWK-17:780g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時: 2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
反射テープ-黒

GOOD DESIGN AWARD 2014 グッドデザイン金賞 ランヤードフック

JABARA S1T6W□-17

シングルじゃばらランヤード
オールアルミフック 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1T6WS-17	反射テープ-黒	4 948377 628648
S1T6WB-17	青ライン-黒	4 948377 628631
S1T6WK-17	緑ライン-黒	4 948377 628624

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1T6WS-17:740g、S1T6WB-17:710g、 S1T6WK-17:710g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／小フック●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
青ライン-黒

JABARA W1JPW□-17

ダブルじゃばらランヤード
アルミレバー ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
W1JPWS-17	反射テープ-黒	4 948377 627306
W1JPWB-17	青ライン-黒	4 948377 627290
W1JPWK-17	緑ライン-黒	4 948377 627283

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／W1JPWS-17:1660g、W1JPWB-17: 1600g、W1JPWK-17: 1600g●100kg対応●構造側／フック部:スチール、レバー部: アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時: 2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時: 4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
緑ライン-黒

フルハーネスセット

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット

JABARA

S1JPW□-17

シングルじゃばらランヤード
アルミレバー ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1JPWS-17	反射テープ・黒	4 948377 627399
S1JPWB-17	青ライン・黒	4 948377 627382
S1JPWK-17	緑ライン・黒	4 948377 627375

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1JPWS-17:930g、S1JPWB-17:900g、S1JPWK-17:900g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
緑ライン・黒

JABARA

S1J6W□-17

シングルじゃばらランヤード
アルミレバー 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1J6WS-17	反射テープ・黒	4 948377 627511
S1J6WB-17	青ライン・黒	4 948377 627504
S1J6WK-17	緑ライン・黒	4 948377 627498

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1J6WS-17:860g、S1J6WB-17:830g、S1J6WK-17:830g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体軀側／小フック ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
反射テープ・黒

JABARA

W1SPW□-17

ダブルじゃばらランヤード
スチールフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
W1SPWS-17	反射テープ・黒	4 948377 627726
W1SPWB-17	青ライン・黒	4 948377 627719
W1SPWK-17	緑ライン・黒	4 948377 627702

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ロープ幅:30mm●重量／W1SPWS-17:1710g、W1SPWB-17: 1650g、W1SPWK-17: 1650g ●100kg対応 ●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール ●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
青ライン・黒

JABARA

S1SPW□-17

シングルじゃばらランヤード
スチールフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1SPWS-17	反射テープ・黒	4 948377 627818
S1SPWB-17	青ライン・黒	4 948377 627801
S1SPWK-17	緑ライン・黒	4 948377 627795

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ロープ幅:30mm●重量／S1SPWS-17:950g、S1SPWB-17:930g、S1SPWK-17:930g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール
●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
青ライン・黒

JABARA

S1S6W□-17

シングルじゃばらランヤード
スチールフック 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1S6WS-17	反射テープ・黒	4 948377 628525
S1S6WB-17	青ライン・黒	4 948377 628518
S1S6WK-17	緑ライン・黒	4 948377 628501

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ロープ幅:30mm●重量／S1S6WS-17:880g、S1S6WB-17:850g、S1S6WK-17:850g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール ●体軀側／小フック ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
緑ライン・黒

フルハーネスセット

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット



インターロック付 巻取式ランヤード

RE.CORE常に最短の長さになり
快適に作業!フラッシング機能搭載!
リールの回転と連動して反射板が
回転し、チカチカと明滅します!**RE.CORE**

GOOD DESIGN AWARD 2014

グッドデザイン金賞

ランヤードフック

W1TPRK-17ダブル巻取式ランヤード
RE.CORE オールアルミフック
ペダルフック

品 番	カラータイプ	JANコード
W1TPRK-17	ブラック	4 948377 628099

●サイズ／伸長時1600mm／収縮時750mm、ローブ幅:15mm●重量／1460g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部: アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●インターロック付き●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:3.5～4.2m／胴ベルト型接続時:2.4～3.1m



※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

RE.CORE**W1JPRK-17**ダブル巻取式ランヤード
RE.CORE アルミレバー
ペダルフック

品 番	カラータイプ	JANコード
W1JPRK-17	ブラック	4 948377 628112

●サイズ／伸長時1600mm／収縮時750mm、ローブ幅:15mm●重量／1700g●100kg対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●インターロック付き●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:3.5～4.2m／胴ベルト型接続時:2.4～3.1m



※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

JABARA**S2G6WS-17**タイプ2
シングルじゃばらランヤード 小フック

品 番	カラータイプ	JANコード
S2G6WS-17	反射板=白/黒	4 948377 628723

●製品仕様の詳細はお問い合わせください。●構造側／TYPE2専用(フック部:アルミ、レバー部:アルミ)●体躯側／小フック●第二種ショックアブソーバ



注意

第二種ショックアブソーバは、より大きな衝撃を吸収できる構造ですが、第一種ショックアブソーバより落下距離が大きくなります。墜落時に地面に到達する恐れのある場合は、**フックの取り付け位置を腰より高い位置にするとともに**、第一種ショックアブソーバをもつ**Type1ランヤード**を使用してください。



※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

OPTION**LANYARD****SEFUHTO**

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUHTO	4 948377 629294

●カラータイプ／高輝度 オレンジ●重量／7g

SEFUHTW

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUHTW	4 948377 629300

●カラータイプ／高輝度 ホワイト●重量／7g

SEFUHTY

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUHTY	4 948377 629317

●カラータイプ／高輝度 イエロー●重量／7g

SEFUHB

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUHB	4 948377 614238

●カラータイプ／高輝度 ブルー●重量／7g

SEFUHO

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUHO	4 948377 614245

●カラータイプ／高輝度 オレンジ●重量／7g

SEFUHW

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUHW	4 948377 614252

●カラータイプ／高輝度 ホワイト●重量／7g

SEFUD

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUD	4 948377 602907

●カラータイプ／蛍光橙●重量／5g


SEFUS

フック視認シール



品 番	JANコード
SEFUS	4 948377 608800

●カラータイプ／ホログラムスクエア●重量／5g



フック視認シール使用例 (SEFUHTO)

JABARA D-OKMJDWK

【セット品】
ワンタッチ式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品番	カラータイプ		JANコード
	胴ベルト	ランヤード	
D-OKMJDWK	ブラック	紺ライン黒	4 948377 626255

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1330g●セット内容／胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／D環

JABARA D-AKMJDWK

【セット品】
アルミスライド式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品番	カラータイプ		JANコード
	胴ベルト	ランヤード	
D-AKMJDWK	ブラック	紺ライン黒	4 948377 626286

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1090g●セット内容／胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／D環

JABARA D-SKMSDWK

【セット品】
スチールスライド式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品番	カラータイプ		JANコード
	胴ベルト	ランヤード	
D-SKMSDWK	ブラック	紺ライン黒	4 948377 626378

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1000mm●重量／1100g●セット内容／胴ベルト:47113F、ランヤード:S1SDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体軀側／D環



アリアルロック D-OKMJDAK

【セット品】
ワンタッチ式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品番	カラータイプ		JANコード
	胴ベルト	ランヤード	
D-OKMJDAK	ブラック		4 948377 626439

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量／1440g●セット内容／胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ベルト通し

アリアルロック D-AKMJDAK

【セット品】
アルミスライド式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品番	カラータイプ		JANコード
	胴ベルト	ランヤード	
D-AKMJDAK	ブラック		4 948377 626538

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量／1200g●セット内容／胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ベルト通し

アリアルロック D-SKMSDAK

【セット品】
スチールスライド式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品番	カラータイプ		JANコード
	胴ベルト	ランヤード	
D-SKMSDAK	ブラック		4 948377 626606

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時500mm●重量／1260g●セット内容／胴ベルト:47113F、ランヤード:S1SDAK-17、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体軀側／ベルト通し





JABARA BSOKMJDWS

【セット品】
サポーター付きワンタッチ式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	サポーターベルト	ランヤード	
BSOKMJDWS	ブラック	反射テープ付黒	4 948377 626910

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1710g●セ ット内容／サポーターベルト:BS500、胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDWS-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／D環



JABARA BSOKMJDWK

【セット品】
サポーター付きワンタッチ式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	サポーターベルト	ランヤード	
BSOKMJDWK	ブラック	緋ライン黒	4 948377 626997

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1690g●セ ット内容／サポーターベルト:BS500、胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／D環



JABARA BSAKMJDWS

【セット品】
サポーター付きアルミスライド式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	サポーターベルト	ランヤード	
BSAKMJDWS	ブラック	反射テープ付黒	4 948377 626941

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1470g●セ ット内容／サポーターベルト:BS500、胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDWS-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／D環



JABARA BSAKMJDWK

【セット品】
サポーター付きアルミスライド式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	サポーターベルト	ランヤード	
BSAKMJDWK	ブラック	緋ライン黒	4 948377 626927

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1450g●セ ット内容／サポーターベルト:BS500、胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／D環



アリアルロック BSOKMJDAK

【セット品】
サポーター付きワンタッチ式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品 番	カラータイプ		JANコード
	サポーターベルト	ランヤード	
BSOKMJDAK	ブラック	ブラック	4 948377 626972

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量／1800g●セット内容／サポーターベルト:BS500、胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ベルト通し



アリアルロック BSAKMJDAK

【セット品】
サポーター付きアルミスライド式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品 番	カラータイプ		JANコード
	サポーターベルト	ランヤード	
BSAKMJDAK	ブラック	ブラック	4 948377 627016

●1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量／1560g●セット内容／サポーターベルト: BS500、胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ベルト通し

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

JABARA

S1THW□-17

シングルじゃばらランヤード
オールアルミフック ※胸ベルト専用



品 番	カラータイプ	JANコード
S1THWS-17	反射テーブ・黒	4 948377 628587
S1THWB-17	青ライン・黒	4 948377 628570
S1THWK-17	緋ライン・黒	4 948377 628563

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ローブ幅:30mm●重量
／S1THWS-17:650g、S1THWB-17:630g、 S1THWK-17:630g●100kg対応
●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体
躯側／一つ穴環●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／1.8m●落下距離
／3.1m

JABARA

S1JDW□-17

シングルじゃばらランヤード
アルミレバー ※胸ベルト専用



品 番	カラータイプ	JANコード
S1JDWS-17	反射テーブ・黒	4 948377 627450
S1JDWB-17	青ライン・黒	4 948377 627443
S1JDWK-17	緋ライン・黒	4 948377 627436

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ローブ幅:30mm●重
量／S1JDWS-17:770g、S1JDWB-17:750g、 S1JDWK-17:750g●100kg対
応●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体躯側／D環●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／1.8m●落下距離
／3.1m

JABARA

S1SDW□-17

シングルじゃばらランヤード
スチールフック ※胸ベルト専用



品 番	カラータイプ	JANコード
S1SDWS-17	反射テーブ・黒	4 948377 627870
S1SDWB-17	青ライン・黒	4 948377 627863
S1SDWK-17	緋ライン・黒	4 948377 627856

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ローブ幅:30mm●重
量／S1SDWS-17:800g、S1SDWB-17:770g、 S1SDWK-17:770g●100kg
対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール
●体躯側／D環●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／1.8m●落下距離
／3.1m



カラータイプ／
緋ライン・黒



カラータイプ／
青ライン・黒



カラータイプ／
反射テーブ・黒

アリアルロック

S1JDAK-17

シングル巻取式ランヤード
アリアルロック アルミレバー
※胸ベルト専用



品 番	カラータイプ	JANコード
S1JDAK-17	ブラック	4 948377 628150

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時600mm、ローブ幅:15mm●重量
／1090g●100kg対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニ
バーサルジョイント式)付●体躯側／ベルト通し●第一種ショックアブソーバ●インター
ロック付き●最大自由落下距離／1.8m●落下距離／2.4～3.1m



アリアルロック

S1SDAK-17

シングル巻取式ランヤード
アリアルロック スチールフック
※胸ベルト専用



品 番	カラータイプ	JANコード
S1SDAK-17	ブラック	4 948377 628174

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時500mm、ローブ幅:15mm●重量
／1110g●100kg対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体躯側／
ベルト通し●第一種ショックアブソーバ●インターロック付き●最大自由落下距離／
1.8m●落下距離／2.4～3.1m



ランヤード用オプションはp18をご覧ください ◀◀◀



4763□□□F

胸ベルト ワンタッチ式 (1200mm)

品番	カラータイプ	JANコード
47633F	ブラック	4 948377 616843
47630F	ネイビー	4 948377 616805
47632F	ブルー	4 948377 616829
47633BF	青ライン・黒	4 948377 616836
47633PNF	桃ライン・黒	4 948377 616850
47633RF	紺ライン・黒	4 948377 616867
47639KF	黒ライン・紺	4 948377 616881

- 寸法／幅50mm×長さ1200mm●重量／470g
- ワンタッチ式



カラータイプ／ネイビー



カラータイプ／ブルー



カラータイプ／青ライン・黒




カラータイプ／桃ライン・黒



カラータイプ／紺ライン・黒



カラータイプ／黒ライン・紺



4741□□□F

胸ベルト アルミスライド式 (1200mm)

品番	カラータイプ	JANコード
47413F	ブラック	4 948377 616607
47410F	ネイビー	4 948377 616560
47412F	ブルー	4 948377 616584
47413BF	青ライン・黒	4 948377 616591
47413PNF	桃ライン・黒	4 948377 616614
47413RF	紺ライン・黒	4 948377 616621
47419KF	黒ライン・紺	4 948377 616676

- 寸法／幅50mm×長さ1200mm●重量／230g
- アルミスライド式



カラータイプ／ネイビー



カラータイプ／ブルー



カラータイプ／青ライン・黒



カラータイプ／桃ライン・黒



カラータイプ／紺ライン・黒



カラータイプ／黒ライン・紺

4767□□□F

胸ベルト ワンタッチ式 (1400mm)

品番	カラータイプ	JANコード
47673F	ブラック	4 948377 616973
47673BF	青ライン・黒	4 948377 616966
47673PNF	桃ライン・黒	4 948377 616980
47673RF	紺ライン・黒	4 948377 616997
47679KF	黒ライン・紺	4 948377 617000


- 寸法／幅50mm×長さ1400mm●重量／500g
- ワンタッチ式

4742□□□F

胸ベルト アルミスライド式 (1400mm)

品番	カラータイプ	JANコード
47423F	ブラック	4 948377 616720
47420F	ネイビー	4 948377 616683
47422F	ブルー	4 948377 616706
47423BF	青ライン・黒	4 948377 616713
47423PNF	桃ライン・黒	4 948377 616737
47423RF	紺ライン・黒	4 948377 616744
47429KF	黒ライン・紺	4 948377 616799

- 寸法／幅50mm×長さ1400mm●重量／260g
- アルミスライド式



4711□F

胸ベルト スチールスライド式 (1200mm)

品番	カラータイプ	JANコード
47113F	ブラック	4 948377 616454
47110F	ネイビー	4 948377 616423
47112F	ブルー	4 948377 616447

- 寸法／幅50mm×長さ1200mm●重量／290g
- スチールスライド式



カラータイプ／ネイビー



カラータイプ／ブルー

4712□F

胸ベルト スチールスライド式 (1400mm)

品番	カラータイプ	JANコード
47123F	ブラック	4 948377 616522
47120F	ネイビー	4 948377 616492
47122F	ブルー	4 948377 616515

- 寸法／幅50mm×長さ1400mm●重量／320g
- スチールスライド式



468-3

樹脂製D環止め 4穴タイプ
50mm幅用

品番	JANコード
468-3	4 948377 050180

- 寸法／高さ74mm×幅65mm×奥行3mm●重量／12g



469-3

樹脂製D環止め 4穴タイプ
60mm幅用

品番	JANコード
469-3	4 948377 050227

- 寸法／高さ82mm×幅65mm×奥行3mm●重量／15g



674-3

アルミ製D環止め 4穴タイプ
60mm幅用

品番	JANコード
674-3	4 948377 050067

- 寸法／高さ81mm×幅65mm×奥行2mm●重量／22g



DDAK

アルミ製D環止め

品番	JANコード
DDAK	4 948377 603034

- カラータイプ／DDAK：ブラック
- 寸法／高さ73mm×幅40mm×奥行2mm●重量／16g



2DA□□

アルミ製D環止め

品番	JANコード
2DAS	4 948377 617017
2DAPN	4 948377 617031

- カラータイプ／2DAS：シルバー、2DAPN：ピンク
- 寸法／高さ87mm×幅38mm×奥行2mm●重量／13g



DF510

2口D環 50mm幅用

品番	JANコード
DF510	4 948377 602709

- 寸法／高さ71mm×幅72mm×奥行5mm●重量／110g



4DAS

アルミ製D環止め シルバー

品番	JANコード
4DAS	4 948377 617048

- カラータイプ／シルバー
- 寸法／高さ87mm×幅61mm×奥行2mm●重量／21g



4DAPN

アルミ製D環止め ピンク

品番	JANコード
4DAPN	4 948377 617062

- カラータイプ／ピンク
- 寸法／高さ87mm×幅61mm×奥行2mm●重量／21g



408

スチール製D環
50mm幅用

品番	JANコード
----	--------

408	
-----	--

●寸法／高さ68mm×幅46mm×奥行6mm●重量／43g



HD50S

一つ穴環
50mm幅用

品番	JANコード
----	--------

HD50S	
-------	--

●寸法／高さ68mm×幅46mm×奥行4mm●重量／46g



FUGID

フックガイド
(胴ベルト用オプションパーツ)

品番	JANコード
----	--------

FUGID	
-------	--

●寸法／高さ69mm×幅36mm×奥行26mm●重量／8g●50mm幅用



49123

フックポケット

品番	JANコード
----	--------

49123	
-------	--

●寸法／高さ248mm×幅150mm●重量／60g



BS500

BASIC サポーターベルト

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

BS500	ブラック	
-------	------	--

●寸法／高さ90mm×幅730mm×奥行35mm●重量／370g



RY5250

龍牙 サポーターベルト

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

RY5250	龍牙格子柄	
--------	-------	--

●寸法／高さ160mm×幅770mm×奥行25mm●重量／390g

S3J6W□-10

じゃばら補助ロープ 小フック



品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

S3J6WS-10	反射テープ黒	
-----------	--------	--

S3J6WK-10	緋ライン黒	
-----------	-------	--

●サイズ／伸長時1000mm／収縮時850mm、ロープ幅:30mm●重量／S3J6WS-10:730g、S3J6WK-10: 710g
●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体軀側／小フック

※「墜落制止用器具の規格」適合外品



カラータイプ／
反射テープ-黒

S3JHW□-10

じゃばら補助ロープ



品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

S3JHWS-10	反射テープ黒	
-----------	--------	--

S3JHWK-10	緋ライン黒	
-----------	-------	--

●サイズ／伸長時1000mm／収縮時800mm、ロープ幅:30mm●重量／S3JHWS-10:650g、S3JHWK-10:630g
●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体軀側／一つ穴環

※「墜落制止用器具の規格」適合外品



カラータイプ／
緋ライン-黒

S0SH3W110

補助ロープ ミツ打

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

S0SH3W110	白	
-----------	---	--

●サイズ／1000mm、ロープ径:11φ●重量／600g●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体軀側／一つ穴環

※「墜落制止用器具の規格」適合外品



「墜落制止用器具の規格」適合品

軽くて 伸縮自在

JABARA



じゃばらランヤードは、KH が考案した、軽さと作業性を兼ね備えた多くの方に愛され続けるシリーズです。



安全な2丁掛けあります。

墜落制止用ランヤードと補助ロープの2丁掛けで無胴網状態*を無くし、墜落災害を防止します。

*無胴網状態:フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態

【ご注意】

補助ロープは、移動時のフック掛け替えの際に無胴網状態の発生を防ぐためのみにご使用いただき、作業時は必ず墜落制止用のランヤードをご使用ください。

詳細な仕様はお問い合わせください。

軽量

フック:スチール
レバー:アルミ



反射テープ=黒

セット品番 D-AKMJDWS

胸ベルトの長さ

1200mm



アルミスライド式



セットラインナップ

※すべて「100kg 対応」です。

軽量

フック:スチール
レバー:アルミ



反射テープ=黒

セット品番 D-OKMJDWSW

胸ベルトの長さ

1200mm

着脱カンタンなワンタッチ式



軽量

フック:スチール
レバー:アルミ



緋ライン=黒

セット品番 D-OKMJDWKW

胸ベルトの長さ

1200mm



着脱カンタンなワンタッチ式



ロック機能付で安心
巻取式ランヤード

アリアルロック X 伸縮自在の
じゃばら式!

JABARA

D-OKMJDASW

ロック機能付き巻取式ランヤード + 補助ロープ

胸ベルト:幅50mm/バックル:ワンタッチバックル

墜落制止用ランヤード

剣アルミフック(フック部:スチール、レバー部:アルミ)

Type1ランヤード/100kg対応(装備品含む)

伸長時1700mm、自然時600mm/自在環付き

最大自由落下距離1.8m/標準使用時の落下距離2.4~3.1m

総重量:2445g(胸ベルト長さ1200mmの場合)

補助ロープ

剣アルミフック(フック部:スチール、レバー部:アルミ)

反射テープ付き

伸長時1000mm、自然時850mm

着脱カンタンなワンタッチ式



墜落制止用ランヤード

補助ロープ

「墜落制止用器具の規格」適合品

130kg対応 登場

フィット感抜群

伸縮素材が快適な作業をサポート。
緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑え、安全です。




130kg 対応
X型じゃばらストレッチフルハーネス

品番 FXVGSL-X2

130 kg 対応

カラー:

反射テープ=黒



暗所で光る!

サイズ/フリーサイズ

130kg 対応(作業者の体重+装備品の重量)

バックル:ワンタッチ式

ベルト幅:45mm(胸ベルト幅:38mm)/脚部形状:V型

STRETCH
TYPE



伸縮自在のじゃばら式

JABARA



品番 S4JPWS-17

第一種
ショックアブソーバ


130 kg 対応

自在環
付き

ハーネス
推奨

カラー:

反射テープ=黒



暗所で光る!

剣アルミフック(フック部:スチール、レバー部:アルミ)

自在環付き/ペダルフック/Type1/130kg対応(作業者の体重+装備品の重量)

伸長時1700mm、収縮時1100mm

伸縮自在のじゃばら式

JABARA



品番 W4J6WS-17

第一種
ショックアブソーバ

130 kg 対応


自在環
付き

ハーネス
推奨

カラー:

反射テープ=黒

緋ライン=黒



暗所で光る!

剣アルミフック(フック部:スチール、レバー部:アルミ)

自在環付き/小フック/Type1/130kg対応(作業者の体重+装備品の重量)

伸長時1700mm、収縮時1100mm