




株式会社 基陽
<https://kh-kiyo.com>
 Mail : info@kh-kiyo.com



〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林477-10
 Tel : 0794-82-2304 / Fax : 0794-82-9462

2026年5月発行 第8版

・基陽は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。仕様が変わる場合もありますので、詳細はHPをご覧ください、直接基陽までお問い合わせください。

ki
 KIYOH

墜落制止用器具カタログ

**PERSONAL
 FALL-ARREST
 SYSTEMS**

Ver.26



あなたにオススメのフルハーネス

KHフルハーネスは、多様な職種・好みに対応できるよう、型のラインアップを揃えております。自分にピッタリのフルハーネスをお選びいただけます。

着心地重視。体にピタッとフィットさせたい！



- 工場や電気工事、設備点検などの職種の方。
- 腰回りが比較的軽微な方。

そんなあなたには、サイドでベルトがクロスする



じゃばらストレッチフルハーネスX型



フルハーネスX型

X TYPE FXPNBL-L2 X型フルハーネス

品番	カラータイプ	JANコード
FXPNBL-L2	青ライン・黒	4 948377 629676

●サイズ／フリーサイズ ●重量／1510g ●100kg対応 ●バックル：ワンタッチ式
●ベルト幅：45mm(胸ベルト幅：38mm) ●脚部形状：水平型



カラータイプ／青ライン・黒



腰回りのスペース確保。腰道具をたくさんつけたい！



- 鳶、土木工事、電気通信工事などの職種の方。
- サイズ調節を簡単にやりたい方。

そんなあなたには、腰回りスッキリ、胸、背中、腿の3か所で長さ調節可能(※Itypeのみ)な



じゃばらストレッチフルハーネスI型

H TYPE FHPNSL-L2 H型フルハーネス

品番	カラータイプ	JANコード
FHPNSL-L2	反射テープ・黒	4 948377 629638

●サイズ／フリーサイズ ●重量／1350g ●100kg対応 ●バックル：ワンタッチ式
●ベルト幅：45mm(胸ベルト幅：38mm) ●脚部形状：水平型



カラータイプ／反射テープ・黒



重い腰道具を支えられる抜群の安定感！



- 重量鳶の方。
- 腰ベルトを併用してサスペンダー機能を使いたい方。

そんなあなたには、4本のベルトで腰ベルトを支えられる



フルハーネスH型



伸縮率
208%

どんな動きでも **フィット** します！







しゃがむ 背伸びする 階段を登る 車に乗る 自転車に乗る

●伸縮素材が快適な作業をサポートします。
 ●緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑えます。

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録

特許取得

第7141111号

STRETCH TYPE FXVGBL-L2

X型じゃばらストレッチ
フルハーネス

品 番	カラータイプ	JANコード
FXVGBL-L2	青ライン・黒	4 948377 629720

- サイズ/フリーサイズ●重量/1250g
- 100kg対応●バックル:ワンタッチ式●ベルト幅:45mm(胸ベルト幅:38mm)
- 脚部形状:V型

カラータイプ/
青ライン・黒


伸縮率
208%

どんな動きでも **フィット** します！







しゃがむ 背伸びする 階段を登る 車に乗る 自転車に乗る

●伸縮素材が快適な作業をサポートします。
 ●緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑えます。

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録

特許取得

第7141111号

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞

STRETCH TYPE FIPG□L-L2

I型じゃばらストレッチ
フルハーネス

品 番	カラータイプ	JANコード
FIPGSL-L2	反射テープ・黒	4 948377 629669
FIPGBL-L2	青ライン・黒	4 948377 629652

- サイズ/フリーサイズ●重量/FIPGSL-L2: 1390g, FIPGBL-L2: 1450g●100kg対応
- バックル:ワンタッチ式●ベルト幅:45mm(胸ベルト幅:38mm)●脚部形状:水平型

カラータイプ/
反射テープ・黒カラータイプ/
青ライン・黒





重力から解き放て。

軽量化に徹底的にこだわり、
業界最軽量クラスを実現。

重量 約 680g


HPで
さらに詳しく

女性専用フルハーネス



カラーベルト

身体へのあたりがソフトで
フィットしやすい。
柔らかく光沢のある、
滑らかな手触りのベルト。



脚ベルト

脚部にバックルや、
縫い目がない。
脚回りが動かしやすい。



胸ベルト

バストに合わせて
位置をスライドできる。

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録



GOOD DESIGN AWARD
2022年度受賞

FXVW□□□M

女性専用フルハーネス「プロミネ」

品番	カラータイプ	JANコード
FXVW11-M	マゼンタ×シルバー	4 948377 630801
FXVWBG0M	グリーン×ブラック	4 948377 631877
FXVWBS0M	ブラック×シルバー	4 948377 631884


●重量／約680g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル／ワンタッチ式●ベルト幅／40mm●脚部形状／V型



ショルダーバッグ付



カラータイプ／マゼンタ×シルバー






カラータイプ／グリーン×ブラック




カラータイプ／ブラック×シルバー





ストレッチ機能で 突っ張り感ゼロへ。

従来の機能に加え、
水平タイプでは突っ張りがちな腿ベルトに
ストレッチ機能を盛り込むことで、
さらに動きやすい構造にしました。

女性専用フルハーネス



フィットリング

肩から降りてきたベルトが、
くびれのラインからベルトが
体から浮くことを防ぎます。
リングは軽く伸び縮みし、
上半身の突っ張り感を軽減。



**知恵の輪バックル
(脚部)**

超軽量・コンパクトで、
不意に外れにくい安心
構造。

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録



FXPS□□RM

女性専用フルハーネス「プロミネストレッチ」

品番	カラータイプ	JANコード
FXPSBTRM	ターコイズ×ブラック	4 948377 632706
FXPSPSRM	パープル×シルバー	4 948377 632720
FXPSBSRM	ブラック×シルバー	4 948377 632713

●重量／約680g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●胸部バックル／ワンタッチ式、脚部バックル／知恵の輪式●ベルト幅／40mm●脚部形状／水平型



ショルダーバッグ付



水平型脚ベルト

Yラインが気にならず、
太腿を優しくフィット
しながらホールド。




カラータイプ／ターコイズ×ブラック




カラータイプ／パープル×シルバー




カラータイプ／ブラック×シルバー

これが マイ現場スタイル。


カッコよく働こう。
こだわりデザイン+軽量



HPで
さらに詳しく



ショルダーバッグ付



体型には個人差があり、防寒着などの着用によっても変わります。こちらの適合表は目安としてご利用ください。



FXVW31-□3

ノングラフルハーネス「セイテン」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW31-L3	レギュラー	セイテン	4 948377 630825
FXVW31-M3	ライト	セイテン	4 948377 630849

●重量/レギュラー:約790g、ライト:約770g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル/ワンタッチ式●ベルト幅/40mm●脚部形状/V型



FXVW51-□

ノングラフルハーネス「プロミネダッシュ」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW51-L	レギュラー	マゼンタ×シルバー	4 948377 630863
FXVW51-M	ライト	マゼンタ×シルバー	4 948377 630887

●重量/レギュラー:約770g、ライト:約750g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル/ワンタッチ式●ベルト幅/40mm●脚部形状/V型

FXVW21-□3

ノングラフルハーネス「キッコウ」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW21-L3	レギュラー	キッコウ	4 948377 630818
FXVW21-M3	ライト	キッコウ	4 948377 630832

●重量/レギュラー:約790g、ライト:約770g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル/ワンタッチ式●ベルト幅/40mm●脚部形状/V型



FXVW41-□

ノングラフルハーネス「クローム」

品 番	サイズ	カラータイプ	JANコード
FXVW41-L	レギュラー	ジェットブラック×シルバー	4 948377 630856
FXVW41-M	ライト	ジェットブラック×シルバー	4 948377 630870

●重量/レギュラー:約770g、ライト:約750g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●バックル/ワンタッチ式●ベルト幅/40mm●脚部形状/V型

OPTION

HX-SP

フルハーネス交換部品
肩パッド

品 番	JANコード
HX-SP	4 948377 612548

●寸法/高さ50mm×幅215mm×奥行18mm
●重量/20g

ブラック



ゴールド



シルバー



HX-FH□

フルハーネス交換部品
フックハンガー

品 番	カラータイプ	JANコード
HX-FH	ブラック	4 948377 612579
HX-FHG	ゴールド	4 948377 632683

品 番	カラータイプ	JANコード
HX-FHS	シルバー	4 948377 632690

●寸法/高さ86mm×幅42mm×奥行13mm
●重量/16g

●重量/16g



HX-BSS

フルハーネス交換部品
背あて

品 番	JANコード
HX-BSS	4 948377 622004

●カラータイプ/反射テープ-黒●寸法/ベルト幅:45mm、長さ:95mm(ベルト部分のみ)
●重量/48g

HX-CSO

フルハーネス交換部品
胸ベルト

品 番	JANコード
HX-CSO	4 948377 629331

●カラータイプ/反射テープ-黒●寸法/ベルト幅:38mm、長さ:280~360mm(バックル閉)
●重量/80g



HX-YD

フルハーネス交換部品
緩み止めD環

品 番	JANコード
HX-YD	4 948377 612586

●寸法/高さ58mm×幅28mm×奥行3mm
●重量/18g



HX-HD

ブロックリール用補助環
(フルハーネス用オプションパーツ)

品 番	JANコード
HX-HD	4 948377 617130

●寸法/ベルト幅:20mm、長さ:500mm●重量/70g



HX-SDO

フルハーネス交換部品
胸ベルト

品 番	JANコード
HX-SDO	4 948377 629348

●カラータイプ/反射テープ-黒●寸法/ベルト幅:38mm、長さ:1000~1580mm(バックル閉)●重量/770g※FIPG-SL-L2およびFIPGBL-L2用



HX-YDA

フルハーネス交換部品
緩み止めD環アルミ

品 番	JANコード
HX-YDA	4 948377 613026

●寸法/高さ58mm×幅28mm×奥行3mm
●重量/6g



HX-XP2

KHハーネスオプション
背面パッド 全型対応

品 番	JANコード
HX-XP2	4 948377 632676

●寸法/高さ230mm
幅(最短)80mm、幅(最長)125mm●重量/40g



フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット


補助ロープ

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット

補助ロープ



HX-RFY

フルハーネス用
反射帯 大1枚

品番	JANコード
HX-RFY	4 948377 622219

●カラータイプ/イエロー●寸法/高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
●重量/22g●大1枚




HX-RFY4

フルハーネス用
反射帯 大4枚組

品番	JANコード
HX-RFY4	4 948377 622141

●カラータイプ/イエロー●寸法/高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
●重量/22g(1枚あたり)●大4枚組



HX-RFSY2

フルハーネス用
反射帯 小2枚組

品番	JANコード
HX-RFSY2	4 948377 622233

●カラータイプ/イエロー●寸法/高さ70mm×幅50mm×奥行3.5mm●重量/6g(1枚あたり)
●小2枚組




HX-RFO

フルハーネス用
反射帯 大1枚

品番	JANコード
HX-RFO	4 948377 622202

●カラータイプ/オレンジ●寸法/高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
●重量/22g●大1枚



HX-RFO4

フルハーネス用
反射帯 大4枚組

品番	JANコード
HX-RFO4	4 948377 622158

●カラータイプ/オレンジ●寸法/高さ300mm×幅50mm×奥行3.5mm
●重量/22g(1枚あたり)●大4枚組



HX-RFSO2

フルハーネス用
反射帯 小2枚組

品番	JANコード
HX-RFSO2	4 948377 622226

●カラータイプ/オレンジ●寸法/高さ70mm×幅50mm×奥行3.5mm●重量/6g(1枚あたり)●小2枚組



HX-KS

フルハーネス用
緊急ストラップ

品番	JANコード
HX-KS	4 948377 629164

●寸法/収納時:高さ60mm×幅60mm×奥行40mm、ロープ長さ:1100mm、ロープ幅:20mm●重量/110g●フックとループの2個組



墜落制止後の 腿部うっ血対策に


フルハーネス着用者が墜落制止後に吊られた状態で救助を待つ際、一時的に腿部のうっ血を軽減し、サスペンショントラウマの発症を遅らせます。

サスペンショントラウマとは…

長時間フルハーネスに吊られたことにより腿ベルトが食い込み、血管や神経を圧迫し、意識障害・血栓の発生・心拍数の減少・血圧低下など、様々な症状を引き起こします。止められた血流が、救助後一気に解放されることで心臓への血流が急激に増加し、死に至ることもあります。



軽量小型 巻取式ランヤード



パフォーマンスの高みへ



インター
ロック付

業界最薄

ロック装置付き巻取器 2022年7月現在 当社調べ

43.0mm



W6TGL□-17

ダブル巻取式ランヤード「ルクアス」
オールアルミフック 極小フック

品番	カラータイプ	JANコード
W6TGLR-17	ワインレッド	4 948377 632812
W6TGLB-17	マリンブルー	4 948377 632805
W6TGLK-17	ブラック	4 948377 632874

●サイズ/約1500mm～740mm●重量/約1,310g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●構造側/フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側/極小フック●第一種ショックアブソーバ●フルハーネス型専用




S6TGL□-17

シングル巻取式ランヤード「ルクアス」
オールアルミフック 極小フック

品番	カラータイプ	JANコード
S6TGLR-17	ワインレッド	4 948377 632607
S6TGLB-17	マリンブルー	4 948377 632591
S6TGLK-17	ブラック	4 948377 632928

●サイズ/約1500mm～740mm●重量/約720g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●構造側/フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側/極小フック●第一種ショックアブソーバ●フルハーネス型専用



巻取式+じゃばら式

W6TGC□717

コンビランヤード
オールアルミフック 極小フック

品 番	カラータイプ	JANコード
W6TGCR717	ブラック／ワインレッド	4 948377 632287
W6TGCB717	ブラック／マリンブルー	4 948377 632270
W6TGCK717	ブラック	4 948377 632881

●サイズ／じゃばら式:約1,520mm巻取式:約1,480mm(フック含む)●重量／約1,160g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／極小フック●第一種ショックアブソーバ●フルハーネス型専用



カラータイプ／ブラック・ワインレッド



カラータイプ／ブラック・マリンブルー




カラータイプ／ブラック

業界トップクラスの軽量化、実現!!


約 **960g**



柔軟な生地
引っ張られ感を緩和



片手で着脱できる
小フックタイプ



ロープがねじれない
回転付き



ジャマにならない
コンパクトアブソーバ



背中
スッキリ!

肩もラク!

W6TGJK-17

軽量ランヤード
オールアルミフック 極小フック

品 番	カラータイプ	JANコード
W6TGJK-17	ブラック	4 948377 632218

●サイズ／約1520mm(フック含む)●重量／約960g●100kg対応(作業者の体重+装備品の重量)●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／極小フック●第一種ショックアブソーバ●フルハーネス／胴ベルト兼用



「墜落制止用器具の規格」適合品

130kg対応 登場

品番 **S4JGLK-17**

130kg 対応
シングル巻取式ランヤード「ルクアス」

軽量
フック:スチール
レバー:アルミ
130kg 対応

カラー: **ブラック**

長さ／1440mm～680mm 製品重量／980g
構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
第一種ショックアブソーバ フルハーネス型専用

作業者の体重+装備品の重量

品番 **W4JGLK-17**

130kg 対応
ダブル巻取式ランヤード「ルクアス」

軽量
フック:スチール
レバー:アルミ
130kg 対応

カラー: **ブラック**

長さ／1440mm～680mm 製品重量／1650g
構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
第一種ショックアブソーバ フルハーネス型専用

作業者の体重+装備品の重量

品番 **W4JGCK717**

130kg 対応
コンビランヤード

軽量
フック:スチール
レバー:アルミ
130kg 対応

カラー: **ブラック**

長さ／巻取:1440mm～680mm、じゃばら:1500mm 製品重量／1510g
構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
第一種ショックアブソーバ フルハーネス型専用

作業者の体重+装備品の重量

フィット感抜群

伸縮素材が快適な作業をサポート



品番 **FXVGBL-X2**

130kg 対応
X型じゃばらストレッチフルハーネス

130kg 対応

カラー: **青ライン・黒**

サイズ／フリーサイズ 製品重量／1300g バックル:ワンタッチ式
ベルト幅／45mm(胸ベルト幅:38mm) 脚部形状／V型

作業者の体重+装備品の重量

とにかく軽い

ソフトでフィットしやすいベルト



〈セイテン〉
品番:
FXVW31-X

〈キックウ〉
品番:
FXVW21-X

〈クローム〉
品番:
FXVW41-X

130kg 対応
ノングラフルハーネス

130kg 対応

カラー: **クローム** **セイテン** **キックウ**



サイズ／レギュラー 製品重量／クローム:約770g、セイテン:キックウ:約790g
バックル:ワンタッチ式 ベルト幅／40mm 脚部形状／V型

作業者の体重+装備品の重量

JABARA

じゃばらランヤード

伸縮自在!!



反射テープ付きで視認性向上。
暗所でも安全に作業できます。
(カラーが「反射テープ-黒」のみ)



カラータイプは好みに合わせて
3色から選べます。

実は業界で初めて開発


前例のないランヤードへの挑戦

基陽が墜落制止用器具を手掛けはじめた当時、市場にあったランヤードはロープ式か巻取式の2種類でした。ロープ式は軽いのが絡まりやすく、巻取式は作業性が良いが重いという長所と短所がありました。現場からの「重い」「引っかかりやすく邪魔になる」というお声を聞き、なんとかできないか…と悩む日々が続きました。何度も試行錯誤を繰り返す中で、女性が髪を結ぶ際に使う“シュシュ”をヒントに開発されたのが、ロープ式と巻取式の良いところ取りをした **業界初のじゃばら式ランヤード** です。



手や指にフィットして開閉がスムーズなフック

建築現場での落下事故原因のひとつである「フック掛け外しの際の指の引っかかり」に着目。



指が当たらないから外しやすい

足場単管の径の48.6mmと、指の厚みも考慮して
65mmの開口部を確保することで、スムーズな掛け外しを実現しました。

手になじむ形状で握りやすい

手に自然にフィットさせるため、“指の形を模す”という
難易度の高い加工を施しました。今までに無かったデザインのフックです。

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞

ランヤードフック

JABARA

S1TPW□-17

シングルじゃばらランヤード
オールアルミフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1TPWS-17	反射テープ-黒	4 948377 628617
S1TPWB-17	青ライン-黒	4 948377 628600
S1TPWK-17	緑ライン-黒	4 948377 628594

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1TPWS-17:810g、S1TPWB-17:780g、S1TPWK-17:780g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
反射テープ-黒

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞

ランヤードフック

JABARA

S1T6W□-17

シングルじゃばらランヤード
オールアルミフック 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1T6WS-17	反射テープ-黒	4 948377 628648
S1T6WB-17	青ライン-黒	4 948377 628631
S1T6WK-17	緑ライン-黒	4 948377 628624

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1T6WS-17:740g、S1T6WB-17:710g、S1T6WK-17:710g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／小フック●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
青ライン-黒

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット

補助ロープ

JABARA

S1JPW□-17

シングルじゃばらランヤード
アルミレバー ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1JPWS-17	反射テープ黒	4 948377 627399
S1JPWB-17	青ライン黒	4 948377 627382
S1JPWK-17	緋ライン黒	4 948377 627375

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1JPWS-17:930g、S1JPWB-17:900g、S1JPWK-17:900g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
緋ライン黒

JABARA

S1SPW□-17

シングルじゃばらランヤード
スチールフック ペダルフック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1SPWS-17	反射テープ黒	4 948377 627818
S1SPWB-17	青ライン黒	4 948377 627801
S1SPWK-17	緋ライン黒	4 948377 627795

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ロープ幅:30mm●重量／S1SPWS-17:950g、S1SPWB-17:930g、S1SPWK-17:930g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール
●体軀側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m
●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
青ライン黒

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット

補助ロープ

JABARA

S1J6W□-17

シングルじゃばらランヤード
アルミレバー 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1J6WS-17	反射テープ黒	4 948377 627511
S1J6WB-17	青ライン黒	4 948377 627504
S1J6WK-17	緋ライン黒	4 948377 627498

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1J6WS-17:860g、S1J6WB-17:830g、S1J6WK-17:830g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体軀側／小フック ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
反射テープ黒

JABARA

S1S6W□-17

シングルじゃばらランヤード
スチールフック 小フック



品 番	カラータイプ	JANコード
S1S6WS-17	反射テープ黒	4 948377 628525
S1S6WB-17	青ライン黒	4 948377 628518
S1S6WK-17	緋ライン黒	4 948377 628501

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ロープ幅:30mm●重量／S1S6WS-17:880g、S1S6WB-17:850g、S1S6WK-17:850g ●100kg対応
●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール ●体軀側／小フック ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



カラータイプ／
緋ライン黒



圧倒的伸縮率!!

「ロープ式は絡まりやすい」「巻取式は重くて高価」という職人さんのお悩みを解決し、ロープ式の軽さ、巻取式の操作性の高さを兼ね備えた点が評価され、2014年度グッドデザイン賞金賞を受賞しました。

通常のじゃばらの伸縮率を、さらに30%向上させた「じゃばら駕王」は、軽量で作業性バツグンのプロ仕様です。

■出典 Good Design Award: 高所作業用ランヤード【駕王】
受賞対象一覧<https://www.g-mark.org/award/describe/41277>

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞
ランヤード



軽量の生地なので、体にかかる負担が軽くなります。
※最軽量で 680g (S1T6GK-17)



JABARA 駕王

S1TPGK-17

シングルじゃばら駕王ランヤード
オールアルミフック ペダルフック

SHOCK ABSORBER Type 1
超軽い

品 番	カラータイプ	JANコード
S1TPGK-17	ブラック	4 948377 627078

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量／750g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m





JABARA 駕王

S1T6GK-17

シングルじゃばら駕王ランヤード
オールアルミフック 小フック

SHOCK ABSORBER Type 1
超軽い

品 番	カラータイプ	JANコード
S1T6GK-17	ブラック	4 948377 627092

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量／680g●100kg対応●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体側側／小フック●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／フルハーネス型接続時:2.3m／胴ベルト型接続時:1.8m●落下距離／フルハーネス型接続時:4.2m／胴ベルト型接続時:3.1m



タイプ 2 ランヤード



JABARA

S2G6WS-17

タイプ2
シングルじゃばらランヤード 小フック

SHOCK ABSORBER Type 2

品 番	カラータイプ	JANコード
S2G6WS-17	反射剤付ブラック	4 948377 628723

●製品仕様の詳細はお問い合わせください。●構造側／TYPE2専用(フック部:アルミ、レバー部:アルミ)●体側側／小フック●第二種ショックアブソーバ



※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

⚠ 注意

タイプ2ランヤードは、**フックを掛ける位置が足下しかない場合**にお使いください。第二種ショックアブソーバはより大きな衝撃を吸収できる構造ですが、第一種ショックアブソーバより落下距離が大きくなります。墜落時に地面に到達する恐れのある場合は、**フックの取り付け位置を腰より高い位置にするとともに**、第一種ショックアブソーバをもつ **Type1 ランヤード** を使用してください。



フックを掛ける位置が**足下の場合**

※鉄骨組み立て作業等において

SEFUHTO

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUHTO	
●カラータイプ／高輝度 オレンジ●重量／7g	

SEFUHTW

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUHTW	
●カラータイプ／高輝度 ホワイト●重量／7g	

SEFUHTY

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUHTY	
●カラータイプ／高輝度 イエロー●重量／7g	

SEFUHB

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUHB	
●カラータイプ／高輝度 ブルー●重量／7g	

SEFUHO

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUHO	
●カラータイプ／高輝度 オレンジ●重量／7g	

SEFUHW

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUHW	
●カラータイプ／高輝度 ホワイト●重量／7g	

SEFUD

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUD	
●カラータイプ／蛍光橙●重量／5g	

SEFUS

フック視認シール

品 番	JANコード
SEFUS	
●カラータイプ／ホログラムスクエア●重量／5g	



フック視認シール使用例 (SEFUHTO)

JABARA

D-OKMJDWK

[セット品]
ワンタッチ式胸ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	胸ベルト	ランヤード	
D-OKMJDWK	ブラック	緋ライン黒	

●サイズ／胸ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1330g●セット内容／胸ベルト:47633F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側／D環

JABARA

D-AKMJDWK

[セット品]
アルミスライド式胸ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	胸ベルト	ランヤード	
D-AKMJDWK	ブラック	緋ライン黒	

●サイズ／胸ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1100mm●重量／1090g●セット内容／胸ベルト:47413F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側／D環

JABARA

D-SKMSDWK

[セット品]
スチールスライド式胸ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ		JANコード
	胸ベルト	ランヤード	
D-SKMSDWK	ブラック	緋ライン黒	

●サイズ／胸ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時1000mm●重量／1100g●セット内容／胸ベルト:47113F、ランヤード:S1SDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体躯側／D環



アリアルロック
D-OKMJDAK

【セット品】
ワンタッチ式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

D-OKMJDAK	ブラック	4 948377 626439
-----------	------	-----------------

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量
／1440g●セット内容／胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント
式)付●体躯側／ベルト通し

アリアルロック
D-AKMJDAK

【セット品】
アルミスライド式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

D-AKMJDAK	ブラック	4 948377 626538
-----------	------	-----------------

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量
／1200g●セット内容／胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント
式)付●体躯側／ベルト通し

アリアルロック
D-SKMSDAK

【セット品】
スチールスライド式胴ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

D-SKMSDAK	ブラック	4 948377 626606
-----------	------	-----------------

●サイズ／胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時500mm●重量
／1260g●セット内容／胴ベルト:47113F、ランヤード:S1SDAK-17、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール ●体躯側／ベルト通し



JABARA
BSOKMJDS

【セット品】
サポーター付きワンタッチ式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

BSOKMJDS	ブラック	4 948377 626910
----------	------	-----------------

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時
1700mm／収縮時1100mm●重量／1710g●セ ット内容／サポーターベルト:
BS500、胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDWS-17、D環止め:468-3、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイン
ト式)付●体躯側／D環



JABARA
BSAKMJDS

【セット品】
サポーター付きアルミスライド式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

BSAKMJDS	ブラック	4 948377 626941
----------	------	-----------------

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時
1700mm／収縮時1100mm●重量／1470g●セ ット内容／サポーターベルト:
BS500、胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDWS-17、D環止め:468-3、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイン
ト式)付●体躯側／D環



JABARA
BSOKMJDWK

【セット品】
サポーター付きワンタッチ式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

BSOKMJDWK	ブラック	4 948377 626897
-----------	------	-----------------

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時
1700mm／収縮時1100mm●重量／1690g●セ ット内容／サポーターベルト:
BS500、胴ベルト:47633F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイン
ト式)付●体躯側／D環



JABARA
BSAKMJDWK

【セット品】
サポーター付きアルミスライド式胴ベルト
+シングルじゃばらランヤード



品 番	カラータイプ	JANコード
-----	--------	--------

BSAKMJDWK	ブラック	4 948377 626927
-----------	------	-----------------

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胴ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時
1700mm／収縮時1100mm●重量／1450g●セ ット内容／サポーターベルト:
BS500、胴ベルト:47413F、ランヤード:S1JDWK-17、D環止め:468-3、フックポケット:
49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイン
ト式)付●体躯側／D環

GOOD DESIGN AWARD 2014
グッドデザイン金賞
ランヤードフック

JABARA
S1THW□-17

シングルじゃばらランヤード
オールアルミフック ※胸ベルト専用



品番	カラータイプ	JANコード
S1THWS-17	反射テープ・黒	4 948377 628587
S1THWB-17	青ライン・黒	4 948377 628570
S1THWK-17	緑ライン・黒	4 948377 628563

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重量／S1THWS-17:650g、S1THWB-17:630g、S1THWK-17:630g●100kg対応
●構造側／フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体
躯側／一ツ穴環●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／1.8m●落下距離
／3.1m

JABARA
S1JDW□-17

シングルじゃばらランヤード
アルミレバー ※胸ベルト専用



品番	カラータイプ	JANコード
S1JDWS-17	反射テープ・黒	4 948377 627450
S1JDWB-17	青ライン・黒	4 948377 627443
S1JDWK-17	緑ライン・黒	4 948377 627436

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1100mm、ロープ幅:30mm●重
量／S1JDWS-17:770g、S1JDWB-17:750g、S1JDWK-17:750g●100kg対
応●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
●体躯側／D環●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／1.8m●落下距離
／3.1m

JABARA
S1SDW□-17

シングルじゃばらランヤード
スチールフック ※胸ベルト専用



品番	カラータイプ	JANコード
S1SDWS-17	反射テープ・黒	4 948377 627870
S1SDWB-17	青ライン・黒	4 948377 627863
S1SDWK-17	緑ライン・黒	4 948377 627856

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時1000mm、ロープ幅:30mm●重
量／S1SDWS-17:800g、S1SDWB-17:770g、S1SDWK-17:770g●100kg
対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール
●体躯側／D環●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離／1.8m●落下距離
／3.1m



カラータイプ／
緑ライン・黒



カラータイプ／
青ライン・黒



カラータイプ／
反射テープ・黒



アリアルロック
BSOKMJDAK

【セット品】
サポーター付きワンタッチ式胸ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品番	カラータイプ	JANコード
BSOKMJDAK	ブラック	4 948377 626972

●サイズ／サポーターベルト:90×730×35、胸ベルト:1200mm、ランヤード:伸長時
1700mm／収縮時600mm●重量／1800g●セット内容／サポーターベルト:
BS500、胸ベルト:47633F、ランヤード:S1JDAK-17、フックポケット:49123●構造側
／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体躯側
／ベルト通し



アリアルロック
BSAKMJDAK

【セット品】
サポーター付きアルミスライド式胸ベルト
+シングル巻取式ランヤード アリアルロック



品番	カラータイプ	JANコード
BSAKMJDAK	ブラック	4 948377 627016

●1200mm、ランヤード:伸長時1700mm／収縮時600mm●重量／1560g●セット
内容／サポーターベルト: BS500、胸ベルト:47633F、ランヤード:S1JDAK-17、フック
ポケット:49123●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバー
サルジョイント式)付●体躯側／ベルト通し

アリアルロック

S1JDAK-17

シングル巻取式ランヤード
アリアルロック アルミレバー
※胸ベルト専用



品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

S1JDAK-17	ブラック	4 948377 628150
-----------	------	-----------------

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時600mm、ローブ幅:15mm●重量／1090g●100kg対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●体軀側／ベルト通し●第一種ショックアブソーバ●インターロック付き●最大自由落下距離／1.8m●落下距離／2.4～3.1m



アリアルロック

S1SDAK-17

シングル巻取式ランヤード
アリアルロック スチールフック
※胸ベルト専用



品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

S1SDAK-17	ブラック	4 948377 628174
-----------	------	-----------------

●サイズ／伸長時1700mm(フック含む)／収縮時500mm、ローブ幅:15mm●重量／1110g●100kg対応●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体軀側／ベルト通し●第一種ショックアブソーバ●インターロック付き●最大自由落下距離／1.8m●落下距離／2.4～3.1m



ランヤード用オプションはp19をご覧ください ◀◀◀

OPTION

BODY BELT



4763□□□F

胸ベルト ワンタッチ式 (1200mm)

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

47633F	ブラック	4 948377 616843
--------	------	-----------------

47630F	ネイビー	4 948377 616805
--------	------	-----------------

47632F	ブルー	4 948377 616829
--------	-----	-----------------

47633BF	青ライン・黒	4 948377 616836
---------	--------	-----------------

47633PNF	桃ライン・黒	4 948377 616850
----------	--------	-----------------

47633RF	緋ライン・黒	4 948377 616867
---------	--------	-----------------

47639KF	黒ライン・緋	4 948377 616881
---------	--------	-----------------

●寸法／幅50mm×長さ1200mm●重量／470g
●ワンタッチ式



カラータイプ／ネイビー



カラータイプ／ブルー



カラータイプ／青ライン・黒



カラータイプ／桃ライン・黒



カラータイプ／緋ライン・黒



カラータイプ／黒ライン・緋

4767□□□F

胸ベルト ワンタッチ式 (1400mm)

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

47673F	ブラック	4 948377 616973
--------	------	-----------------


47673BF	青ライン・黒	4 948377 616966
---------	--------	-----------------

47673PNF	桃ライン・黒	4 948377 616980
----------	--------	-----------------

47673RF	緋ライン・黒	4 948377 616997
---------	--------	-----------------

47679KF	黒ライン・緋	4 948377 617000
---------	--------	-----------------

●寸法／幅50mm×長さ1400mm●重量／500g
●ワンタッチ式



4741□□□F

胸ベルト アルミスライド式 (1200mm)

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

47413F	ブラック	4 948377 616607
--------	------	-----------------

47410F	ネイビー	4 948377 616560
--------	------	-----------------

47412F	ブルー	4 948377 616584
--------	-----	-----------------

47413BF	青ライン・黒	4 948377 616591
---------	--------	-----------------

47413PNF	桃ライン・黒	4 948377 616614
----------	--------	-----------------


47413RF	緋ライン・黒	4 948377 616621
---------	--------	-----------------

47419KF	黒ライン・緋	4 948377 616676
---------	--------	-----------------

●寸法／幅50mm×長さ1200mm●重量／230g
●アルミスライド式



カラータイプ／ネイビー




カラータイプ／ブルー



カラータイプ／青ライン・黒



カラータイプ／桃ライン・黒



カラータイプ／緋ライン・黒



カラータイプ／黒ライン・緋

4742□□□F

胸ベルト アルミスライド式 (1400mm)

品番	カラータイプ	JANコード
----	--------	--------

47423F	ブラック	4 948377 616720
--------	------	-----------------

47420F	ネイビー	4 948377 616683
--------	------	-----------------

47422F	ブルー	4 948377 616706
--------	-----	-----------------


47423BF	青ライン・黒	4 948377 616713
---------	--------	-----------------

47423PNF	桃ライン・黒	4 948377 616737
----------	--------	-----------------

47423RF	緋ライン・黒	4 948377 616744
---------	--------	-----------------

47429KF	黒ライン・緋	4 948377 616793
---------	--------	-----------------

●寸法／幅50mm×長さ1400mm●重量／260g
●アルミスライド式



4711□F

胸ベルト スチールスライド式 (1200mm)

品 番	カラータイプ	JANコード
47113F	ブラック	4 948377 616454
47110F	ネイビー	4 948377 616423
47112F	ブルー	4 948377 616447

●寸法／幅50mm×長さ1200mm●重量／290g
●スチールスライド式



4712□F

胸ベルト スチールスライド式 (1400mm)

品 番	カラータイプ	JANコード
47123F	ブラック	4 948377 616522
47120F	ネイビー	4 948377 616492
47122F	ブルー	4 948377 616515

●寸法／幅50mm×長さ1400mm●重量／320g
●スチールスライド式



408

スチール製D環
50mm幅用

品 番	JANコード
408	4 948377 050241

●寸法／高さ68mm× 幅46mm×
奥行6mm●重量／43g



HD50S

ーツ穴環
50mm幅用

品 番	JANコード
HD50S	4 948377 603614

●寸法／高さ68mm× 幅46mm×
奥行4mm●重量／46g



FUGID

フックガイド
(胸ベルト用オプションパーツ)

品 番	JANコード
FUGID	4 948377 603249

●寸法／高さ69mm× 幅36mm×
奥行26mm●重量／8g●50mm幅用



49123

フックポケット

品 番	JANコード
49123	4 948377 491235

●寸法／ 高さ248mm×幅150mm
●重量／60g



468-3

樹脂製D環止め 4穴タイプ
50mm幅用

品 番	JANコード
468-3	4 948377 050180

●寸法／高さ74mm×幅65mm×奥行
3mm● 重量／12g



469-3

樹脂製D環止め 4穴タイプ
60mm幅用

品 番	JANコード
469-3	4 948377 050227

●寸法／高さ82mm×幅65mm×奥行
3mm● 重量／15g



674-3

アルミ製D環止め 4穴タイプ
60mm幅用

品 番	JANコード
674-3	4 948377 050067

●寸法／高さ81mm×幅65mm×奥行
2mm● 重量／22g



DDAK

アルミ製D環止め

品 番	JANコード
DDAK	4 948377 603034

●カラータイプ／DDAK：ブラック
●寸法／高さ73mm×幅40mm×奥行
2mm●重量／16g



2DA□□

アルミ製D環止め

品 番	JANコード
2DAS	4 948377 617017

2DAPN	4 948377 617031
-------	-----------------

●カラータイプ／2DAS：シルバー、
2DAPN：ピンク
●寸法／高さ87mm×幅38mm×
奥行2mm●重量／13g



DF510

2口D環 50mm幅用

品 番	JANコード
DF510	4 948377 602709

●寸法／高さ71mm×幅72mm×
奥行5mm●重量／110g



4DAS

アルミ製D環止め シルバー

品 番	JANコード
4DAS	4 948377 617048

●カラータイプ／シルバー
●寸法／高さ87mm×幅61mm×
奥行2mm●重量／21g



4DAPN

アルミ製D環止め ピンク

品 番	JANコード
4DAPN	4 948377 617062

●カラータイプ／ピンク
●寸法／高さ87mm×幅61mm×
奥行2mm●重量／21g



BS500

BASIC サポーターベルト

品 番	カラータイプ	JANコード
BS500	ブラック	4 948377 685375

●寸法／高さ90mm×幅730mm×奥行35mm●重量／370g



RY5250

龍牙 サポーターベルト

品 番	カラータイプ	JANコード
RY5250	龍牙格子柄	4 948377 682039

●寸法／高さ160mm×幅770mm×奥行25mm●重量／390g

S3JHW□-10

じゃばら補助ロープ



品番	カラータイプ	JANコード
S3JHWB-10	青ライン-黒	4 948377 627474
S3JHWK-10	緋ライン-黒	4 948377 627467

- サイズ／伸長時1000mm／収縮時800mm、ロープ幅:30mm●重量／630g
- 構造側／フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付
- 体軀側／一つ穴環

※「墜落制止用器具の規格」適合外品



カラータイプ / 緋ライン-黒

S0SH3W110

補助ロープ ミツ打

品番	カラータイプ	JANコード
S0SH3W110	白	4 948377 628228

- サイズ／1000mm、ロープ径:11φ●重量／600g●構造側／フック部:スチール、レバー部:スチール●体軀側／一つ穴環

※「墜落制止用器具の規格」適合外品



軽くて 伸縮自在

JABARA



じゃばらランヤードは、KH が考案した、軽さと作業性を兼ね備えた多くの方に愛され続けるシリーズです。



安全な2丁掛けあります。

墜落制止用ランヤードと補助ロープの2丁掛けで無胴網状態※を無くし、墜落災害を防止します。

※無胴網状態:フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態

【ご注意】

補助ロープは、移動時のフック掛け替えの際に無胴網状態の発生を防ぐためのみにご使用いただき、作業時は必ず墜落制止用のランヤードをご使用ください。

詳細な仕様はお問い合わせください。

軽量

フック:スチール
レバー:アルミ



反射デニール=黒

セット品番 D-AKMJDWS

胴ベルトの長さ

1200mm



アルミスライド式



軽量

フック:スチール
レバー:アルミ

青ライン-黒

セット品番 D-OKMJDWBW

胴ベルトの長さ

1200mm



着脱カンタンなワンタッチ式



軽量

フック:スチール
レバー:アルミ

緋ライン-黒

セット品番 D-OKMJDWKW

胴ベルトの長さ

1200mm



着脱カンタンなワンタッチ式



ロック機能付で安心
巻取式ランヤード

アリアルフック

伸縮自在の
じゃばら式!

JABARA

D-OKMJDAKW

ロック機能付き巻取式ランヤード + 補助ロープ

ブラック 緋ライン-黒



胴ベルト:幅50mm／バックル:ワンタッチバックル

墜落制止用ランヤード

剣アルミフック(フック部:スチール、レバー部:アルミ)
Type1ランヤード／100kg対応(装備品含む)
伸長時1700mm、自然時600mm／自在環付き
最大自由落下距離1.8m／標準使用時の落下距離2.4～3.1m
総重量:約2425g(胴ベルト長さ1200mmの場合)

補助ロープ

剣アルミフック(フック部:スチール、レバー部:アルミ)
反射テープ付き
伸長時1000mm、自然時800mm

着脱カンタンなワンタッチ式



補助ロープ